










CENÍK KLIMATIZACE

Platnost od 15.4.2011

KLIMATIZACE	MODEL	Výkon chladicí	Výkon topný	Typ chladiwa	Hlučnost vnitřní jednotky	Hlučnost venkovní jednotky	Rozměry vnitřní jednotky š x v x h (mm)/ hmotnost (kg)	Rozměry venkovní jednotky š x v x h (mm)/ hmotnost (kg)	PRODEJNÍ CENA	
		kW	kW		dB(A)	dB(A)			BEZ DPH	S DPH
NÁSTĚNNÉ JEDNOTKY										
KING SERIE										
	ASH-09AK PT	2,7	2,9	R410A	34-36-38-40	52	740x250x180 / 8	848x540x320 / 35	11 960	14 352
	ASH-13AK	3,5	4,0	R410A	32-36-39-41	52	805x280x210 / 9	848x540x320 / 40	12 590	15 108
	ASH-18AK	5,3	5,7	R410A	38-42-45-48	52-54-56	1020x310x228 / 14	913x680x378 / 46	18 380	22 056
	ASH-24AK PT	6,6	6,8	R410A	39-42-45-48	52-54-56	1020x310x228 / 15	950x700x412 / 59	24 230	29 076
CAESAR SERIE										
	ASH-28AC	8,0	8,8	R410A	49	60	1178x326x227 / 17,5	950x840x412 / 90	34 850	41 820
NORDIC DC INVERTER SERIE										
	ASH-09AIN PT	2,5 (1,1-3,0)	2,7 (1,2-3,2)	R410A	36-39-42	53	770x250x190 / 8,5	848x540x260 / 35	17 110	20 532
	ASH-12AIN PT	3,6 (1,2-4,0)	4,1 (1,3-4,3)	R410A	38-39-42	53	830x285x189 / 11	848x540x260 / 38	18 460	22 152
	ASH-18AIN PT	5,3 (2,5-5,8)	5,9 (2,3-6,4)	R410A	40-43-48	56	1020x319x234 / 13	848x685x378 / 52	24 310	29 172
	ASH-24AIN PT	6,5 (2,0-6,8)	6,5 (1,6-8,2)	R410A	40-43-48	55-58	1020x319x234 / 15	950x840x420 / 68	27 940	33 528







CENÍK KLIMATIZACE

Platnost od 15.4.2011

KLIMATIZACE	MODEL	Výkon chladicí kW	Výkon topný kW	Typ chladiva	Hlučnost vnitřní jednotky dB(A)	Hlučnost venkovní jednotky dB(A)	Rozměry vnitřní jednotky š x v x h (mm)/ hmotnost (kg)	Rozměry venkovní jednotky š x v x h (mm)/ hmotnost (kg)	PRODEJNÍ CENA	
									BEZ DPH	S DPH
MULTISPLIT NÁSTĚNNÉ JEDNOTKY										
FREE COMBI DC INVERTER SERIE - WALL INDOOR UNITS						TABULKA KOMBINACÍ NA KONCI CENÍKU				
	FC-H07AIN PT	2,0	2,5	R410A	28-30-34-38	-	770x250x190 / 8,5	-	4 690	5 628
	FC-H09AIN PT	2,5	3,2	R410A	28-30-34-38	-	770x250x190 / 8,5	-	4 850	5 820
	FC-H12AIN PT	3,5	4,0	R410A	30-32-34-40	-	830x285x200 / 11,0	-	6 520	7 824
	FC-H18AIN PT	5,1	6,3	R410A	36-40-43-46	-	1020x310x228 / 13	-	9 010	10 812
FREE COMBI DC INVERTER SERIE - WALL FLAT INDOOR UNITS										
	FC-H07AIF	2,0	2,5	R410A	28-34-37	-	1005x290x150 / 11	-	6 280	7 536
	FC-H09AIF	2,5	3,2	R410A	28-34-38	-	1005x290x150 / 11	-	6 820	8 184
	FC-H12AIF	3,5	4,0	R410A	28-36-40	-	1005x290x150 / 11	-	7 860	9 432
FREE COMBI DC INVERTER SERIE - FLOOR CEILING INDOOR UNITS										
	FC-F09AI	2,6	2,8	R410A	32-40-45	-	836x695x238 / 27	-	9 440	11 328
	FC-F12AI	3,5	3,8	R410A	36-43-46	-	836x695x238 / 27	-	10 480	12 576
	FC-F18AI	5,2	5,6	R410A	47-50-54	-	836x695x238 / 27	-	11 910	14 292
FREE COMBI DC INVERTER SERIE - DUCT INDOOR UNITS										
	FC-D09AI	2,6	2,9	R410A	30-37-37	-	913x220x680 / 27	-	9 460	11 352
	FC-D12AI	3,5	3,7	R410A	33-40-40	-	913x220x680 / 27	-	11 110	13 332
	FC-D18AI	5,0	5,8	R410A	33-42-42	-	1012x266x736 / 36	-	13 100	15 720
FREE COMBI DC INVERTER SERIE - CASSETTE INDOOR UNITS										
	FC-C12AI	3,5	4,1	R410A	36-40-44	-	600x230x600 / 20	panel 650x650	12 860	15 432
	FC-C18AI	5,0	5,5	R410A	39-44-47	-	600x230x600 / 20	panel 650x650	14 450	17 340
FREE COMBI DC INVERTER SERIE - OUTDOOR UNITS										
	FC-E18AI	5,0 (2,1-6,2)	5,6 (1,6-6,5)	R410A	-	54-56	-	846x685x300 / 52	24 600	29 520
	FC-E21AI	6,3 (1,9-6,6)	7,2 (1,6-7,5)	R410A	-	55-58	-	950x840x420 / 72	31 690	38 028
	FC-E24AI	7,0 (2,7-10,0)	8,5 (2,8-11,0)	R410A	-	54-60	-	950x840x420 / 75	39 230	47 076
	FC-E28AI	8,0 (2,7-10,0)	9,3 (2,8-11,0)	R410A	-	54-60	-	950x840x420 / 75	44 870	53 844







CENÍK KLIMATIZACE

Platnost od 15.4.2011




KLIMATIZACE	MODEL	Výkon chladicí kW	Výkon topný kW	Typ chladiva	Hlučnost vnitřní jednotky dB(A)	Hlučnost venkovní jednotky dB(A)	Rozměry vnitřní jednotky š x v x h (mm)/ hmotnost (kg)	Rozměry venkovní jednotky š x v x h (mm)/ hmotnost (kg)	PRODEJNÍ CENA	
									BEZ DPH	S DPH
PARAPETNÍ - PODSTROPNÍ JEDNOTKY										
FLOOR-CEILING LARGE SERIE										
	ASF-09AL	2,6	2,8	R410A	45	54	836x695x238 / 27	848x540x320 / 30	20 750	24 900
FLOOR-CEILING UNI ON / OFF NUTNO KOMBINOVAT S KONDENZAČNÍMI JEDNOTKAMI ASGE										
	ASFU-12A	3,5	3,6	R410A	41-44-46	56	836x695x238 / 27	-	8 740	10 488
	ASFU-18A	5,0	5,7	R410A	46-50-54	56	836x695x238 / 27	-	9 790	11 748
	ASFU-24A	7,0	8,0	R410A	46-48-50	59	1300x600x188 / 32	-	13 280	15 936
	ASFU-36A	9,8	10,7	R410A	48-51-54	60	1590x695x238 / 42	-	15 290	18 348
	ASFU-42A	12,0	14,0	R410A	48-51-54	60	1590x695x238 / 42	-	15 640	18 768
	ASFU-48A	14,0	15,5	R410A	52-55-58	63	1590x695x238 / 42	-	16 080	19 296
FLOOR-CEILING SERIE										
	ASF-60A	17,0	20,0	R410A	47	58	1610x660x240 / 52	940x1245x340 / 112	67 800	81 360
FLOOR-CEILING DC INVERTER SERIE										
	ASF-18AI	5,0	5,8	R410A	38-40-42	56	1012x736x266 / 36	848x540x320 / 36	32 870	39 444
	ASF-24AI	7,0	8,0	R410A	40-42-44	59	1270x504x268 / 37	913x680x378 / 51	45 610	54 732
	ASF-36AI	10,0	12,0	R410A	46-48-50	62	1251x744x290 / 57	950x1250x412 / 128	71 170	85 404
	ASF-36AI-3	10,0	12,0	R410A	46-48-50	62	1251x744x290 / 57	950x1250x412 / 128	73 890	88 668
	ASF-42AI-3	12,0	14,0	R410A	46-48-50	63	1251x744x290 / 57	950x1250x412 / 128	76 230	91 476
KAZETOVÉ JEDNOTKY										
CASSETTE UNI ON / OFF NUTNO KOMBINOVAT S KONDENZAČNÍMI JEDNOTKAMI ASGE										
	ASCU-12A	3,5	3,6	R410A	43-45-47	56	600x600x230 / 20	-	9 960	11 952
	ASCU-18A	5,0	5,7	R410A	43-45-47	56	600x600x230 / 20	-	10 310	12 372
	ASCU-24A	6,8	7,5	R410A	43-45-47	59	840x840x260 / 30	-	15 380	18 456
	ASCU-36A	10,0	11,0	R410A	48-51-53	60	840x840x320 / 38	-	17 300	20 760
	ASCU-42A	12,0	14,0	R410A	48-51-53	60	840x840x320 / 38	-	17 570	21 084
	ASCU-48A	14,0	15,5	R410A	48-51-53	63	840x840x320 / 38	-	18 090	21 708
CASSETTE DC INVERTER SERIE										
	ASC-18AI	5,0	5,8	R410A	47	56	600x230x600 / 20	848x540x320 / 36	36 710	44 052
	ASC-24AI	7,0	8,0	R410A	47	59	840x240x840 / 30	913x680x378 / 51	46 970	56 364
	ASC-36AI	10,0	12,0	R410A	53	62	840x320x840 / 38	950x1250x412 / 128	70 870	85 044
	ASC-36AI-3	10,0	12,0	R410A	53	62	840x320x840 / 38	950x1250x412 / 128	73 590	88 308
	ASC-42AI-3	12,0	14,0	R410A	53	63	840x320x840 / 38	950x1250x412 / 128	75 850	91 020

CENÍK KLIMATIZACE

Platnost od 15.4.2011



KLIMATIZACE	MODEL	Výkon chladicí	Výkon topný	Typ chladiva	Hlučnost vnitřní jednotky	Hlučnost venkovní jednotky	Rozměry vnitřní jednotky š x v x h (mm)/ hmotnost (kg)	Rozměry venkovní jednotky š x v x h (mm)/ hmotnost (kg)	PRODEJNÍ CENA	
		kW	kW		dB(A)	dB(A)			BEZ DPH	S DPH
KANÁLOVÉ JEDNOTKY										
DUCT SERIE										
	ASD-09A	2,6	2,9	R410A	36	55	913x220x680 / 27	750x530x250 / 32	20 080	24 096
	ASD-12A	3,5	3,7	R410A	38	56	913x220x680 / 27	750x530x250 / 32	23 320	27 984
DUCT SERIE UNI ON / OFF NUTNO KOMBINOVAT S KONDENZAČNÍMI JEDNOTKAMI ASGE										
	ASDU-18A	5,0	5,7	R410A	38-40-42	56	1012x266x736 / 36	-	11 450	13 740
	ASDU-24A	7,0	8,0	R410A	40-42-44	59	1270x268x504 / 37	-	11 890	14 268
	ASDU-36A	9,8	11,0	R410A	46-48-50	60	1251x290x744 / 57	-	16 520	19 824
	ASDU-42A	12,0	14,0	R410A	46-48-50	60	1251x290x744 / 57	-	16 950	20 340
	ASDU-48A	14,0	15,5	R410A	46-48-50	63	1251x290x744 / 57	-	17 300	20 760
	ASDU-60A	16,0	18,0	R410A	48-50-53	64	1251x788x330 / 66	-	20 500	24 600
DUCT DC INVERTER SERIE										
	ASD-18AI	5,0	5,5	R410A	46-50-54	56	836x238x695 / 27	848x540x320 / 40	34 430	41 316
	ASD-24AI	7,0	8,0	R410A	46-48-50	56	1300x188x600 / 32	840x685x300 / 56	45 950	55 140
	ASD-36AI	10,0	12,0	R410A	49-51-53	62	1590x238x695 / 42	950x1250x412 / 128	73 970	88 764
	ASD-36AI-3	10,0	12,0	R410A	49-51-53	62	1590x238x695 / 42	950x1250x412 / 128	76 680	92 016
	ASD-42AI-3	12,0	14,0	R410A	49-51-53	63	1590x238x695 / 42	950x1250x412 / 128	78 650	94 380
KONDENZAČNÍ JEDNOTKY										
KONDENZAČNÍ JEDNOTKY										
	ASE-18A	5,2	-	R410A	-	55,5	-	845x695x335 / 52	15 950	19 140
	ASE-24A	7,0	-	R410A	-	58	-	895x860x355 / 67	21 690	26 028
	ASE-36A	10,6	-	R410A	-	63,5	-	990x960x360 / 101	32 510	39 012
	ASE-48A	14,0	-	R410A	-	59	-	940x1245x340 / 108	36 480	43 776
	ASE-60A	17,6	-	R410A	-	60	-	940x1245x340 / 108	40 210	48 252
KONDENZAČNÍ JEDNOTKY UNI ON / OFF										
 	ASGE-09A WK	2,6	2,85	R410A	-	55	-	848x540x320 / 32	13 110	15 732
	ASGE-12A WK	3,5	3,6	R410A	-	56	-	848x540x320 / 32	15 560	18 672
	ASGE-18A WK	5,0	5,7	R410A	-	56	-	848x540x320 / 40	17 300	20 760
	ASGE-24A WK	7,0	8	R410A	-	59	-	1018x700x412 / 59	24 990	29 988
	ASGE-36A WK	9,8	11	R410A	-	60	-	1018x840x412 / 90	35 390	42 468
	ASGE-42A WK	12,0	14	R410A	-	60	-	950x1250x412 / 112	37 140	44 568
	ASGE-48A WK	14,0	15,5	R410A	-	63	-	950x1250x412 / 112	40 380	48 456
	ASGE-60A WK	16,0	18,0	R410A	-	64	-	1032x412x1250 / 138	47 980	57 576




CENÍK KLIMATIZACE
Platnost od 15.4.2011

KLIMATIZACE	MODEL	Výkon chladicí	Výkon topný	Typ chladiva	Hlučnost vnitřní jednotky	Hlučnost venkovní jednotky	Rozměry vnitřní jednotky š x v x h (mm)/ hmotnost (kg)	Rozměry venkovní jednotky š x v x h (mm)/ hmotnost (kg)	PRODEJNÍ CENA	
		kW	kW		dB(A)	dB(A)			BEZ DPH	S DPH
TEPELNÁ ČERPADLA S-THERM										
S-THERM VNITŘNÍ JEDNOTKY										
	GSH-80IRA	8,5	9,0	R410A	31	-	500x900x323 / 55	-	52 320	62 784
	GSH-100IRA	10,0	10,5	R410A	31	-	500x900x323 / 55	-	63 160	75 792
	GSH-120IRA-3	12,0	14,0	R410A	31	-	500x900x323 / 55	-	68 760	82 512
	GSH-140IRA-3	14,0	15,0	R410A	31	-	500x900x323 / 55	-	71 350	85 620
	GSH-160IRA-3	16,0	15,5	R410A	31	-	500x900x323 / 55	-	72 640	87 168
S-THERM VENKOVNÍ JEDNOTKY										
	GSH-80ERA	8,5	9,0	R410A	-	59	-	950x790x360 / 69	51 710	62 052
	GSH-100ERA	10,0	10,5	R410A	-	59	-	950x790x360 / 69	58 360	70 032
	GSH-120ERA-3	12,0	14,0	R410A	-	59	3-PHASE	950x1355x130 / 99	86 670	104 004
	GSH-140ERA-3	14,0	15,0	R410A	-	59	3-PHASE	950x1355x130 / 99	89 570	107 484
	GSH-160ERA-3	16,0	15,5	R410A	-	62	3-PHASE	950x1355x130 / 99	92 830	111 396
S-THERM ZÁSObNÍKY VODY										
	GSH-200WT1	200 l	1 výměník	-	-	-	Ø 540x1595 / 68	-	34 780	41 736
	GSH-200WT2	200 l	2 výměníky	-	-	-	Ø 540x1595 / 71	-	38 570	46 284
	GSH-300WT1	300 l	1 výměník	-	-	-	Ø 620x1620 / 82	-	45 960	55 152
	GSH-300WT2	300 l	2 výměníky	-	-	-	Ø 620x1620 / 87	-	50 000	60 000

CENÍK KLIMATIZACE

Platnost od 15.4.2011

KLIMATIZACE	MODEL	Výkon chladicí kW	Výkon topný kW	Typ chladiva	Hlučnost vnitřní jednotky dB(A)	Hlučnost venkovní jednotky dB(A)	Rozměry vnitřní jednotky š x v x h (mm)/ hmotnost (kg)	Rozměry venkovní jednotky š x v x h (mm)/ hmotnost (kg)	PRODEJNÍ CENA	
									BEZ DPH	S DPH
MOBILNÍ KLIMATIZACE										
MOBILE SERIE										
	AMC-12AN	3,5	*	R410A	52-56-58	*	500x840x460 / 45	*	8 333	9 999
	AMC-15A	4,4	4,4	R410A	53	*	300x778x505 / 30	*	9 999	11 999

ODVLHČOVAČE MODEL	Výkon odvlhčení l/den	Cirkulace vzduchu m³/h	Typ chladiva	Hlučnost jednotky dB(A)	Napětí/ frekvence V/Hz	Rozměry jednotky š x v x h (mm)/ hmotnost (kg)	PRODEJNÍ CENA		
							BEZ DPH	S DPH	
ODVLHČOVAČE VZDUCHU									
ODVLHČOVAČE									
	CFO-12E	12,0	120,0	R134A	41	220-240/50	380x545x261,5 / 12,5	4 999	5 999
	CFO-20E	20,0	150,0	R134A	43	220-240/50	380x545x261,5 / 14,0	5 833	6 999
	CFO-45E	45,0	300,0	R410A	46	220-240/50	515x510x238 / 17,5	8 333	9 999
ČISTIČKY VZDUCHU									
ČISTIČKY VZDUCHU									
	SP-300A	Vícenásobná filtrace, ionizace, autodetekce kvality vzduchu, časovač, dálkové ovládání, max. pro prostor 41m2						4 999	5 999
PŘÍSLUŠENSTVÍ									
PŘÍSLUŠENSTVÍ									
	SWK-20	Zimní sada pro klimatizace		Obsahuje: termostat, topný pásek, regulátor otáček, čidlo				3 900	4 680
	ZJ4011A	Centrální ovladač pro DUCT SERIE R410a, DC INVERTER DUCT / CASSETTE / FLOOR CEILING						1 930	2 316
	FF1..13	Obrazová somolepící fólie k modelům ASH-xxAF, číslo 1 až 13						420	504
	K-1	Konzola uni-sada pro klimatizace 900x500mm/ max 90kg, antivibrační set, pozink + lak						500	600
	AK-15A	Sada pro nástěnné/ okenní použití k modelu AMC-15A						830	996

Uvedené ceny platí pro odběr zboží u dodavatele.

Změna cen vyhrazena.

Kombinace FREE COMBI

pro FC-E18AI															
Jedna vnitřní jednotka			Dvě vnitřní jednotky												
2,0	2,5	3,5	2,0 + 2,0	2,5 + 2,0											
				2,5 + 2,5											
pro FC-E21AI															
Jedna vnitřní jednotka			Dvě vnitřní jednotky												
2,0	2,5	3,5		2,5 + 2,0	3,5 + 2,0										
				2,5 + 2,5	3,5 + 2,5										
					3,5 + 3,5										
pro FC-E24AI															
			Dvě vnitřní jednotky				Tři vnitřní jednotky								
			2,0 + 2,0	2,5 + 2,0	3,5 + 2,0	5,0 + 2,0	2,0 + 2,0 + 2,0	2,5 + 2,0 + 2,0	3,5 + 2,0 + 2,0	5,0 + 2,0 + 2,0					
				2,5 + 2,5	3,5 + 2,5	5,0 + 2,5		2,5 + 2,5 + 2,0	3,5 + 2,5 + 2,0	5,0 + 2,5 + 2,0					
					3,5 + 3,5	5,0 + 3,5		2,5 + 2,5 + 2,5	3,5 + 2,5 + 2,5	5,0 + 2,5 + 2,5					
									3,5 + 3,5 + 2,0	5,0 + 3,5 + 2,0					
									3,5 + 3,5 + 2,5	5,0 + 3,5 + 2,5					
									3,5 + 3,5 + 3,5	5,0 + 3,5 + 3,5					
pro FC-E28AI															
			Dvě vnitřní jednotky				Tři vnitřní jednotky				Čtyři vnitřní jednotky				
			2,0 + 2,0	2,5 + 2,0	3,5 + 2,0	5,0 + 2,0	2,0 + 2,0 + 2,0	2,5 + 2,0 + 2,0	3,5 + 2,0 + 2,0	5,0 + 2,0 + 2,0	2,0 + 2,0 + 2,0 + 2,0	2,6 + 2,0 + 2,0 + 2,0	3,5 + 2,0 + 2,0 + 2,0	5,0 + 2,0 + 2,0 + 2,0	
				2,5 + 2,5	3,5 + 2,5	5,0 + 2,5		2,5 + 2,5 + 2,0	3,5 + 2,5 + 2,0	5,0 + 2,5 + 2,0		2,6 + 2,6 + 2,0 + 2,0	3,5 + 2,6 + 2,0 + 2,0	5,0 + 2,5 + 2,0 + 2,0	
					3,5 + 3,5	5,0 + 3,5		2,5 + 2,5 + 2,5	3,5 + 2,5 + 2,5	5,0 + 2,5 + 2,5		2,6 + 2,6 + 2,6 + 2,0	3,5 + 2,6 + 2,6 + 2,0	5,0 + 2,5 + 2,5 + 2,0	
									3,5 + 3,5 + 2,0	5,0 + 3,5 + 2,0		2,6 + 2,6 + 2,6 + 2,6	3,5 + 2,6 + 2,6 + 2,6	5,0 + 2,5 + 2,5 + 2,5	
									3,5 + 3,5 + 2,5	5,0 + 3,5 + 2,5			3,5 + 3,5 + 2,0 + 2,0	5,0 + 3,5 + 2,0 + 2,0	
									3,5 + 3,5 + 3,5	5,0 + 3,5 + 3,5			3,5 + 3,5 + 2,6 + 2,0	5,0 + 3,5 + 2,5 + 2,0	
													3,5 + 3,5 + 2,6 + 2,6	5,0 + 3,5 + 2,5 + 2,5	
													3,5 + 3,5 + 3,5 + 2,6	5,0 + 3,5 + 3,5 + 2,0	
													3,5 + 3,5 + 3,5 + 3,5	5,0 + 3,5 + 3,5 + 2,5	

K připojení 3,5kW (a 5 kW) vnitřní jednotky k jednotce venkovní použijte redukci průměrů potrubí (je součástí dodávky klimatizací).
 Jestliže celkový výkon vnitřních jednotek překročí výkon venkovní jednotky, nemůže být chladicí / topící výkon plně pokryt.